



RENDI  
3D



**Símbolo:**

FLRYW-B4.00-WH

**product.pip.manufacturerSymbol:**

FLRYW-B4.00-BK

**Grupo de producto:**

Cables para instalaciones de automoción

## Especificaciones de producto

|   |  |
|---|--|
| <b>Tipo de cable:</b>                     | de montaje                                       |
| <b>Clase de cable:</b>                    | FLRYW-B  |
| <b>Estructura de cables:</b>              | 1x4mm <sup>2</sup>                               |
| <b>Construcción de hilo:</b>              | cuerda   |
| <b>Clase de hilo:</b>                     | Cu   |
| <b>Cantidad de hilos:</b>                 | 1  |
| <b>Sección de hilo:</b>                   | 4mm <sup>2</sup>                                 |
| <b>Material de aislamiento del cable:</b> | PVC  |
| <b>Color de aislamiento:</b>              | blanco   |
| <b>Tensión de trabajo:</b>                | 60V  |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>            | -40...125°C                                      |
| <b>Contenido del envase:</b>              | 50m  |
| <b>Clase de elasticidad:</b>              | 5  |
| <b>Normativa CPR:</b>                     | sin clasificación                                |
| <b>Conforme a norma:</b>                  | ECE R-118  |
| <b>Diámetro máximo del haz de cable:</b>  | 3,4...3,7mm                                      |
| <b>Informaciones:</b>                     | Marca UL solo en el embalaje completo de fábrica |

## Información adicional

**Peso bruto:** 0,028 kg