



RENDI  
3D



**Symbol:**

FLRY-A0.50-WH

**Grupa produktów:**

Przewody do instalacji samochodowej

## Parametry produktu

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Typ przewodu:</b>                 | montażowy  |
| <b>Rodzaj przewodu:</b>              | FLRY-A   |
| <b>Budowa kabla:</b>                 | 1x0,5mm <sup>2</sup>                                     |
| <b>Budowa żyły:</b>                  | linka  |
| <b>Rodzaj żyły:</b>                  | Cu   |
| <b>Liczba żył:</b>                   | 1  |
| <b>Przekrój żyły:</b>                | 0,5mm <sup>2</sup>                                       |
| <b>Materiał izolacji przewodu:</b>   | PVC  |
| <b>Kolor izolacji:</b>               | biały  |
| <b>Napięcie znamionowe:</b>          | 60V  |
| <b>Temperatura pracy:</b>            | -40...105°C  |
| <b>Zawartość opakowania:</b>         | 100m   |
| <b>Klasa giętkości:</b>              | 5  |
| <b>Norma CPR:</b>                    | brak klasyfikacji  |
| <b>Zgodność z normą:</b>             | ECE R-118  |
| <b>Średnica zewnętrzna przewodu:</b> | 1,4...1,6mm  |
| <b>Informacja:</b>                   | Oznakowanie UL wyłącznie na pełnym opakowaniu fabrycznym |

## Informacje dodatkowe

**Masa brutto:**

0,007 kg