



**Símbolo:**

FLRYW-B0.75-PK

**Grupo de producto:**

Cables para instalaciones de automoción

## Especificaciones de producto

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Tipo de cable:</b>                     | de montaje                                       |
| <b>Clase de cable:</b>                    | FLRYW-B                                          |
| <b>Estructura de cables:</b>              | 1x0,75mm <sup>2</sup>                            |
| <b>Construcción de hilo:</b>              | cuerda                                           |
| <b>Clase de hilo:</b>                     | Cu                                               |
| <b>Cantidad de hilos:</b>                 | 1                                                |
| <b>Sección de hilo:</b>                   | 0,75mm <sup>2</sup>                              |
| <b>Material de aislamiento del cable:</b> | PVC                                              |
| <b>Color de aislamiento:</b>              | rosa                                             |
| <b>Tensión de trabajo:</b>                | 60V                                              |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>            | -40...125°C                                      |
| <b>Contenido del envase:</b>              | 100m                                             |
| <b>Clase de elasticidad:</b>              | 5                                                |
| <b>Normativa CPR:</b>                     | sin clasificación                                |
| <b>Conforme a norma:</b>                  | ECE R-118                                        |
| <b>Diámetro máximo del haz de cable:</b>  | 1,7...1,9mm                                      |
| <b>Informaciones:</b>                     | Marca UL solo en el embalaje completo de fábrica |

## Información adicional

**Peso bruto:** 0,01 kg